

RED BUD



Збірно-розбірні комплексні споруди спеціального призначення

Київ 2026





У цьому буклеті представлено основні види збірно-розбірних комплексних споруд спеціального призначення, що виробляються та монтуються вітчизняним виробником Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕД БУД».

Вся продукція, наведена в даному буклеті, виготовлена та змонтована підприємством протягом 2022–2025 років. Вона пройшла випробування, сертифікована та виготовляється згідно з технічними умовами, розробленими нашим підприємством.

Технологія улаштування збірно-розбірних споруд є дієвим способом для вирішення різноманітних завдань логістичного напрямку із забезпеченням особового складу казармами, медичними закладами, закладами харчування та побутового обслуговування особового складу, зберігання майна, техніки тощо.

З повагою

Антон ЗАІКА



Переваги збірно-розбірних комплексних споруд

Загальна описова частина:

Збірно-розбірні комплексні споруди широко застосовуються в будівництві спортивних залів, логістичних центрів, ангарів, виставкових павільйонів та виробничих приміщень, тощо. Вони мають ряд значних переваг.

1. Великий проліт без додаткових опор

- Можливість створення просторих приміщень без внутрішніх колон (прольоти до 100+ метрів).
- Забезпечення максимального корисного простору.

2. Висока міцність і довговічність

- Металеві конструкції здатні витримувати значні навантаження (снігові, вітрові, сейсмічні).
- Термін експлуатації 50+ років за умови правильної антикорозійної обробки.
- Висока стійкість до деформацій та температурних змін.

3. Швидкість і зручність монтажу

- Заводське виготовлення елементів з точними розмірами мінімізує помилки під час збирання.
- Швидкий монтаж на будівельному майданчику, що скорочує терміни будівництва.
- Можливість модульного розширення без серйозних конструктивних змін.

4. Легка вага у порівнянні з залізобетонними конструкціями

- Менше навантаження на фундамент – економія на будівельних матеріалах.
- Полегшує транспортування та монтаж.

5. Економічна ефективність

- Хоча початкові витрати можуть бути вищими за інші типи конструкцій, швидкість зведення та низькі експлуатаційні витрати забезпечують економію в довгостроковій перспективі.
- Можливість комбінування з іншими матеріалами (сендвіч-панелі, світлопрозорі конструкції) для оптимізації витрат.

6. Гнучкість у проектуванні

- Дозволяє створювати нестандартні архітектурні рішення та адаптувати будівлю під конкретні потреби.
- Можливість впровадження сучасних енергоефективних технологій (сонячні панелі, системи вентиляції).

7. Екологічність та можливість повторного використання

- Сталь – матеріал, що підлягає вторинній переробці, що робить будівництво екологічнішим.
- Мінімальні будівельні відходи завдяки точному проектуванню та виготовленню.

8. Висока вогнестійкість


- Використання спеціальних покриттів (вогнезахисних фарб, негорючими матеріалами) підвищує пожежну безпеку будівлі.

Збірно-розбірні комплексні споруди – це оптимальне рішення для будівництва масштабних об'єктів завдяки їхній міцності, швидкому монтажу, економічності та довговічності. Вони ідеально підходять для сучасних спортивних залів, логістичних центрів та виробничих приміщень.

Перелік споруд

1.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення вартової служби (12x14)	8
2.	Збірно-розбірна комплексна модульна конструкція спеціального призначення для розміщення вартової служби (6,2x9,4)	11
3.	Будівля мобільна (інвентарна) контейнерна – контрольно-пропускний пункт (4880 x 6060 x 2880 мм)	14
4.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення контрольно-пропускного пункту (3500 x 5580 x 2880 мм)	16
5.	Броньований пост охорони	18
6.	Мобільна модульна споруда спеціального призначення для розміщення Центра обробки даних	20
7.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного пункту (7x4,7)	24
8.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного корпусу (41x14)	26
9.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного складу	30
10.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення майстерні на базі швидковідвідних модульних систем спеціального призначення	32
11.	Збірно-розбірні комплексні споруди спеціального призначення для розміщення майстерні (35x14)	34
12.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення меблевого цеху (14x28)	36
13.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення пекарні з цехом розливу води	39
14.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення пекарні (10x15)	43
15.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення овочесховища з холодильною камерою	47

▲	16. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення цеху розливу води.	49
▲	17. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для харчування військовослужбовців (4,7х7,0)	51
▲	18. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення цеху виготовлення бруківки	53
▲	19. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення складу ПММ.	56
▲	20. Збірно-розбірна комплексна споруди спеціального призначення для зберігання обладнання та майна (22х14)	59
▲	21. Збірно-розбірна комплексна споруда складського призначення (30х25)	61
▲	22. Збірно-розбірна споруда спеціального призначення для розміщення складу зберігання особистих речей (28х14)	63
▲	23. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання техніки (18х59)	67
▲	24. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення адміністративних та складських приміщень (35х14)	70
▲	25. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення адміністративно-складських приміщень (6х13)	73
▲	26. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для облаштування складу майна (35х14)	75
▲	27. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення складу майна та спортзалу.	77
▲	28. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (казарма)	80
▲	29. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу	84
▲	30. Збірна комплексна споруда спеціального подвійного призначення для розміщення особового складу	87




▲	31. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (штаб з класами)	91
▲	32. Збірно-розбірна споруда складського призначення (навіс)	94
▲	33. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення навчального корпусу (25x14)	96
▲	34. Збірно-розбірна споруда спеціального призначення для розміщення навчального корпусу з конференц-залом (14x35)	98
▲	35. Збірно-розбірна споруда спеціального призначення для розміщення навчального корпусу з класами (14x35)	102
▲	36. Модульна споруда для розміщення особового складу 36 м кв.	106
▲	37. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для управління особовим складом	109
▲	38. Збірно-розбірна споруда спеціального призначення для розміщення штабу (9x8)	112
▲	39. Збірно-розбірна споруда спеціального призначення для проведення нарад (8x13)	115
▲	40. Збірно-розбірна споруда спеціального призначення для проведення підготовки за допомогою військових симуляторів (20x14)	119
▲	41. Збірно-розбірна комплексна споруда адміністративного призначення (10x10)	120
▲	42. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (кабінети та спортивний зал)	124
▲	43. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для харчування військовослужбовців	126
▲	44. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для харчування особового складу (25x14)	132
▲	45. Модульна споруда спеціального призначення (їдальня) (15x8)	134
▲	46. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання техніки (від 4 до 22 одиниць)	138
▲	47. Збірний навіс для транспортних засобів (на 4, 13, 15 одиниць)	140

48.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання авіаційної техніки	141
49.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання майна 630 м кв.	144
50.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання пально-мастильних матеріалів (ПММ)	148
51.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення (стоянка пожежних машин)	149
52.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання зброї та спецзасобів військовослужбовців	150
53.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення (склад 32x14 м)	151
54.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення пекарні з цехом розливу води	152
55.	Збірно-розбірна твердопаливна котельня з ручним завантаженням потужністю 1,0 МВт	153
56.	Збірно-розбірна комплексна споруда котельні на твердому паливі (5,7x9,6)	155
57.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення пральні (22,6x12,1)	157
58.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення медичного пункту та складу	159
59.	Збірно-розбірна конструкція монорейкового стрілецького тиру із системою відеофіксації та мішенним обладнанням (22x25)	160
60.	Модульна будівля «ДУБЛЕТНИЙ ЦЕНТР ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН» (14x35)	163
61.	Будівля мобільна – притулок для тварин	170
62.	Модуль житловий збірно-розбірний	172
63.	Модуль санітарний збірно-розбірний	173
64.	Переобладнання морських контейнерів	174

1

Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення вартової служби (12х14)




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	12 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	168 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора





2

Збірно-розбірна комплексна модульна конструкція спеціального призначення для розміщення вартової служби (6,2х9,4)




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з вальмовим дахом
Габаритні розміри	9 400 x 6 200 мм
Поверховість	один поверх
Площа	58,3 м²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора





3


Будівля мобільна (інвентарна) контейнерна –
контрольно-пропускний пункт (4880 x 6060 x 2880 мм)



Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	конструкція, що складається з двох модулів, з'єднаних між собою гвинтовими стяжками
Габаритні розміри	4880 x 6060 x 2880 мм
Поверховість	один поверх
Площа	29,6м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	ПВХ покриття
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, кондиціонування, заземлення
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення контрольно-пропускного пункту (3500 x 5580 x 2880 мм)



Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	конструкція, що складається з двох модулів, з'єднаних між собою гвинтовими стяжками
Габаритні розміри	3500 x 5580 x 2880 мм
Поверховість	один поверх
Площа	19,5м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	ПВХ покриття
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, електрообігріву, заземлення
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Броньований пост охорони




Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	конструкція, що складається з двох модулів, з'єднаних між собою гвинтовими стяжками
Габаритні розміри	1800 x 1800 x 2880 мм
Поверховість	один поверх
Площа	3,24м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	ПВХ покриття
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, кондиціонування, заземлення
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора







Мобільна модульна споруда спеціального призначення для розміщення Центра обробки даних




Призначення	Мобільний центр обробки даних
Форма	контейнер індивідуального виготовлення
Габаритні розміри	6 096 x 2 446 мм
Поверховість	один поверх
Площа	13 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Навантаження на підлогу	1300 кг/м ²
Навантаження на стелю	100 кг/м ²
Навантаження на стіни	100 кг/м ²
Вогнестійкість стін/стелі/підлоги/дверей	60 хв
Стіни зовнішні	металевий лист, панелі металеві з утеплювачем 80 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	стальний лист
Опалення	електричне
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного пункту (7х4,7)



Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з вальмовим дахом
Габаритні розміри	4 700 x 7 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	32,9 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного корпусу (41х14)



Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	41 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	574 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка та топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора













Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення майстерні на базі швидковідвідних модульних систем спеціального призначення



Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двохсхилим дахом
Габаритні розміри	21 690 x 16 810 мм
Поверховість	один поверх
Площа	364 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	комерційне покриття для офісних приміщень
Опалення	твердопаливний котел, потужністю 65 кВт
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Збірно-розбірні комплексні споруди спеціального призначення для розміщення майстерні (35х14)



Призначення	Споруда складського та адміністративного призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	топінг, лінолеум, плитка
Опалення	Індивідуальне, водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, кондиціювання, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення меблевого цеху (14х28)




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	14 000 x 28 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	392 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, опалення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора





Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення пекарні з цехом розливу води




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення пекарні (10х15)




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	10 000 x 15 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	150 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, опалення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення овочесховища з холодильною камерою



Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	6 000 x 11 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	66 м²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення цеху розливу води




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	15 000 x 10 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	150 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для харчування військовослужбовців (4,7х7,0)



Призначення	Для розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з вальмовим дахом
Габаритні розміри	4 700 x 7 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	32,9 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	комерційний лінолеум
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення цеху виготовлення бруківки




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	24 320 x 14 420 мм
Поверховість	один поверх
Площа	350 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка та топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора






Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення складу ПММ




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двохсхилим дахом
Габаритні розміри	30 220x17 500мм, 21 220x1 800мм, 18 580x6 140мм
Поверховість	один поверх
Площа	684 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві
Підлога	щербенева основа, топінг
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора

Вид А (приміщення 1)




Вид Б (приміщення 1)







Збірно-розбірна комплексна споруди спеціального призначення для зберігання обладнання та майна (22x14)



Призначення	Споруда складського призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	22 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	308 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	топінг
Опалення	індивідуальне, водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Збірно-розбірна комплексна споруда складського призначення (30х25)



Призначення	Споруда складського призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	25 000 x 30 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	750 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	сталевий профільний лист
Підлога	топінг
Опалення	відсутнє
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, система збору та відводу дощових і талих вод з покрівлі
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



Збірно-розбірна споруда спеціального призначення
для розміщення складу зберігання особистих речей (28x14)




Призначення	Споруда складського призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	28 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	72 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	топінг
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна сигналізація, заземлення, блискавкозахист, меблі
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора







Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання техніки (18х59)



Призначення	Зберігання техніки
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	59 600 x 18 200 мм
Поверховість	один поверх
Площа	1084 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	топінг
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора





Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення адміністративних та складських приміщень (35х14)




Призначення	Споруда складського та адміністративного призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	топінг, лінолеум, плитка
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора






Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення адміністративно-складських приміщень (6х13)



Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	14 000 x 6 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	84 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для облаштування складу майна (35х14)



Призначення	Зберігання майна
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	топінг
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення складу майна та спортзалу




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, лінолеум
Опалення	комбіноване
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (казарма)




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, лінолеум
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, лінолеум
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора






Збірна комплексна споруда спеціального подвійного призначення для розміщення особового складу



Призначення	Розміщення особового складу
Форма	модульна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	п'ять модулів розміром 6340±50 x 2300±50 x 2500±50 та двоє сходів розміром 6620±50 x 1350±50 x 2200±50
Поверховість	один підземний поверх
Площа	87 м²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем із екструдованого пінополістеролу
Підлога	гумова
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора







Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (штаб з класами)




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	39 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, лінолеум
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора






Збірно-розбірна споруда складського призначення (навіс)



Призначення	Споруда складського призначення
Форма	каркасна споруда з дахом
Габаритні розміри	11 000 x 14 500 мм
Поверховість	один поверх
Площа	159,5 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	без стін
Підлога	щебенева
Опалення	відсутнє
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення навчального корпусу (25х14)



Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	25 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	350 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамограніт, комерційний лінолеум
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, кондиціонування, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора





Збірно-розбірна споруда спеціального призначення для розміщення навчального корпусу з конференц-залом (14х35)




Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	14 000 x 35 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, водопостачання, водовідведення, кондиціонування, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








Збірно-розбірна споруда спеціального призначення для розміщення навчального корпусу з класами (14х35)




Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	каркасна споруда з двохсхилим дахом
Габаритні розміри	14 000 x 35 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, водопостачання, водовідведення, кондиціонування, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора







Модульна споруда для розміщення
особового складу 36 м кв.




Призначення	Для розміщення особового складу
Форма	каркасна модульна споруда
Габаритні розміри	три модулі, розмір кожного модуля – 6055 x 2435 x 2800 мм
Кількість ліжко-місць	2 л/м
Площа	36 м кв.
Умови експлуатації	від –40 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з пінополіізоціанурату
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220–380 В або генератора
Система вентиляції	примусова – витяжна, кондиціонер
Опалення	електричне





Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для управління особовим складом




Призначення	Для управління особовим складом
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	37 500 x 14 500 мм
Кількість відвідувачів	до 100 чоловік/добу
Площа	490 м кв.
Умови експлуатації	від -30 до +40°С
Стіни зовнішні	сендич-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати
Підлога	комерційне покриття для офісних приміщень
Опалення	електричне
Наявні інженерні системи	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220 В або 380 В або генератора







Збірно-розбірна споруда спеціального призначення для розміщення штабу (9х8)




Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	9 000 x 8 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	72 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, кондиціонування, пожежна сигналізація, заземлення, блискавкозахист, меблі
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора







Збірно-розбірна споруда спеціального призначення для проведення нарад (8х13)




Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	8 000 x 13 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	104 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна сигналізація, заземлення, блискавкозахист, меблі
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








Збірно-розбірна споруда спеціального призначення
для проведення підготовки за допомогою військових
симуляторів (20х14)




Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	20 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	280 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурат
Підлога	ПВХ покриття
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, кондиціонування, пожежна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора

Збірно-розбірна комплексна споруда адміністративного призначення (10х10)




Призначення	Споруда господарського призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	10 000 x 10 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	100 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	керамогранітна плитка, ламінат
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, кондиціонування, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист, внутрішнє водопостачання та водовідведення, система збору та відводу дощових і талих вод з покрівлі
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора







Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (кабінети та спортивний зал)



Призначення	Для розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	39 500 x 14 500 мм
Кількість відвідувачів	до 100 осіб/добу
Площа	490 м кв.
Умови експлуатації	від -30 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати
Підлога	комерційне покриття для спортивних залів та офісних приміщень
Опалення	електричне
Наявні інженерні системи	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220 В або 380 В або генератора



Призначення	Для харчування особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35000 x 14000 x 5350 мм
Кількість посадкових місць	150
Площа	490 м кв.
Умови експлуатації	від -40 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, з утеплювачем 100 мм (мін. вата); зовнішня та внутрішня сторона зі сталевого профлиста
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 380 В
Система вентиляції	примусова – витяжна
Опалення	від зовнішніх мереж












Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для харчування особового складу (25х14)



Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	споруда для харчування особового складу
Площа	1500 м²
Поверховість	один поверх
Кількість обідніх місць	528
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамограніт, комерційний лінолеум
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, водопостачання, внутрішня каналізація, вентиляція, кондиціонування, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Модульна споруда спеціального призначення (їдальня) (15х8)




Призначення	Споруда для харчування особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	15 000 x 8 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	120 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамограніт, комерційний лінолеум
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, водопостачання, внутрішня каналізація, вентиляція, кондиціонування, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора







Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання техніки (від 4 до 22 одиниць)



Призначення	Для зберігання техніки
Форма	каркасна збірно-розбірна споруда
Габаритні розміри	16 x 60 м, 16 x 90 м, 18 x 54 м, 81 x 86 м, 86 x 115 м та інші
Кількість одиниць техніки	від 4 до 22 одиниць
Площа	від 100 до 10 000 м кв.
Умови експлуатації	від -40 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати
Підлога	шліфувана армована бетонна плита з топінгом
Ворота	секційні з вертикальним підйомом
Наявні інженерні системи	електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220–380 В або генератора




47

Збірний навіс для транспортних засобів (на 4, 13, 15 одиниць)



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання авіаційної техніки




Призначення	Для зберігання авіаційної техніки
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	24 000 x 18 000 мм
Кількість одиниць техніки	від 4 до 22 одиниць
Площа	від 100 до 10 000 м кв.
Умови експлуатації	від -30 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати
Підлога	шліфована армована бетонна плита з топінгом
Опалення	п'ять повітряно-опалювальних агрегатів з водяним теплообмінником продуктивністю до 3850 м³/год та блоком управління з постачанням теплоносія від індивідуальної модульної котельні
Наявні інженерні системи	електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 380 В або генератора





Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання майна 630 м кв.



Призначення	Для зберігання майна
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 18 000 мм
Площа	630 м кв.
Умови експлуатації	від -30 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати
Підлога	бетонне покриття для складських приміщень
Опалення	повітряне від зовнішніх мереж
Наявні інженерні системи	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220 В або 380 В або генератора








50

Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання пально-мастильних матеріалів (ПММ)



51

**Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального
призначення (стоянка пожежних машин)**



52

Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання зброї та спецзасобів військовослужбовців



53

**Збірно-розбірна комплексна споруда
спеціального призначення (склад 32х14 м)**



54

Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення пекарні з цехом розливу води




55

Збірно-розбірна твердопаливна котельня з ручним завантаженням потужністю 1,0 МВт





Збірно-розбірна комплексна споруда котельні на твердому паливі (5,7х9,6)



Призначення	Споруда котельні
Форма	каркасна споруда
Габаритні розміри	5 700 x 9 600 мм
Поверховість	один поверх
Площа	54 м²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, система збору та відводу дощових і талих вод з покрівлі
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








58


Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення медичного пункту та складу



Збірно-розбірна конструкція монорейкового
стрілецького тиру із системою відеофіксації
та мішенним обладнанням (22х25)




Призначення	Споруда спеціального призначення
Форма	каркасна споруда
Габаритні розміри	22 000 x 25 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	550 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	топінг, щебенева підготовка
Опалення	відсутнє
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, мішеневе обладнання, система відеонагляду та забезпечення функціонування тиру, рубіж ведення стрільби та облаштування мішеневого поля, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора





Модульна будівля
«ДУБЛЕТНИЙ ЦЕНТР ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН» (14х35)



Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	14 000 x 35 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 200 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, водопостачання, водовідведення, кондиціонування, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора
















61Будівля мобільна – притулок для тварин



Призначення	Споруда адміністративного призначення
Форма	конструкція, що складається з двох модулів, з'єднаних між собою гвинтовими стяжками
Габаритні розміри	4370 x 5520 x 2800 мм
Поверховість	один поверх
Площа	24 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	ПВХ покриття
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, кондиціонування, заземлення
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



62

Модуль житловий збірно-розбірний




63

Модуль санітарний збірно-розбірний



64

Переобладнання морських контейнерів




Призначення	Для розміщення особового складу
Форма	морський контейнер
Габаритні розміри	6055 x 2435 x 2800 мм
Кількість ліжко-місць	2–4 л/м
Площа	12 м кв.
Умови експлуатації	від –40 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з пінополіізоціанурату
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220–380 В або генератор
Система вентиляції	примусова – витяжна, кондиціонер
Опалення	електричне







REDBUD



📍 01135, м. Київ,
вул. Жилянська, буд. 148 Б

📞 тел: +38 050 3573270

✉ sale.redbud@gmail.com

🌐 <https://redbud.com.ua>

